



**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**Deklaracja zgodności nr SIB/201**

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” S.A. 25-852 Kielce,  
ul. Chorzowska 22. tel. 0-41/3465211 do 13, tel./fax 3465041.  
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

**2. Nazwa wyrobu budowlanego :** Ścianka peronowa L 1 .....  
(nazwa , nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)  
.....wym. : 160 x 105 x 99,5 cm, - szt. ....

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego.....**26.61.12 - 40.26.....

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :**.....  
(zgodnie ze specyfikacją techniczną )  
Prefabrykowane elementy peronu – przeznaczone są do budowy peronów  
jedno i dwu krawędziowych.

**5. Specyfikacja techniczna :**.....Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3235....  
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub  
„Płyta peronowa typu P oraz NG i ścianka peronowa typu L1 i L2” 2016r.  
numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)


**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :**  
Ocena klasy wytrzymałości betonu klasy C30/37, nasiąkliwość do 5%, mrozo odp. F150,  
Mo w soli 28 cykli, wodoprzepuszczalność  $\leq 50$  mm. Stal zbrojeniowa klasy AIIIIN o  
 $R_m \geq 550$  N/mm<sup>2</sup> i  $R_e \geq 500$  N/mm<sup>2</sup> (np. gatunku B500B, B500SP). Ścieralność na  
tarczy Boehmego  $\Delta V \leq 18000$  mm<sup>3</sup>  
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań).

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz  
numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział  
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego .....**

IBDiM Warszawa, Zakład Betonu – Laboratorium Betonu, Nr akredytacji – AB 378.  
Badania typu, sprawozdanie z badań nr TB-1/150/15-2,  
Badania typu (część I) Nr TB-1/103/12-1, Nr TB-1/103/12-2,  
Badania typu (część II) Nr TB-1/119/12-1, (część III) Nr TB-1/103/12-3.  
Badania typu Nr TB-1/90/13-1, Nr TB-1/42/13-1

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją  
techniczną wskazaną w pkt 5.**

**Kielce dn. 8.09.2016 r.**  
(miejsce i data wystawienia)

GŁÓWNY TECHNOLOG  
  
imi. Tomasz Wrona  
.....  
(imię i nazwisko osoby upow.)