



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności nr SIB/202

1. Producent wyrobu budowlanego:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET” S.A. 25-852 Kielce,
ul. Chorzowska 22. tel. 0-41/3465211 do 13, tel./fax 3465041.
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego : Ścianka peronowa L 2
(nazwa , nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
.....wym. : 139 x 90 x 99,5 cm, - szt.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego.....26.61.12 - 40.26.....

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :.....
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
Prefabrykowane elementy peronu – przeznaczone są do budowy peronów
jedno i dwu krawędziowych.

5. Specyfikacja techniczna :.....Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2016-02-3235....
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub

„Płyta peronowa typu P oraz NG i ścianka peronowa typu L1 i L2” 2016r.

numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Ocena klasy wytrzymałości betonu klasy C30/37, nasiąkliwość do 5%, mrozo odp. F150,
Mo w soli 28 cykli, wodoprzepuszczalność ≤ 50 mm. Stal zbrojeniowa klasy AIIIIN o
 $R_m \geq 550$ N/mm² i $R_e \geq 500$ N/mm² (np. gatunku B500b, B500SP). Ścieralność na
tarczy Boehmego $\Delta V \leq 18000$ mm³
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań).

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz
numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział
w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego**

IBDiM Warszawa, Zakład Betonu – Laboratorium Betonu, Nr akredytacji – AB 378.

Badania typu, sprawozdanie z badań nr TB-1/150/15-2,

Badania typu (część I) Nr TB-1/103/12-1, Nr TB-1/103/12-2,

Badania typu (część II) Nr TB-1/119/12-1, (część III) Nr TB-1/103/12-3.

Badania typu Nr TB-1/90/13-1, Nr TB-1/42/13-1

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt 5.**

Kielce dn. 8.09.2016 r.
(miejsce i data wystawienia)

GŁÓWNY TECHNOLOG

inż. Tomasz Wrona

.....
(imię i nazwisko osoby upow.)